



AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
DIRECȚIA SANITARĂ-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

LABORATORUL SANITAR-VETERINAR ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
BRASOV

Brasov, Str. Feldioarei nr. 20A; Tel: 0268/440257; Fax: 0268/441722;  
E-mail: dsbv@rdslink.ro; Site: www.dsvsabrasov.ro; C.U.I.: 4523126;  
Cont: RO931TREZ1315009XXX000200, Trezorerie: Trez. Brasov

Nr. intrare/ieșire 1192 /

08 APR 2024



La Cererea de analiza probe de origine animala nr. 1 din 28.03.2024 emisă de I.I. POPICA CRINELA ALINA P.F., POPICA CRINELA ALINA, Codlea, BRASOV, înregistrată prin CA-BV-21190 din 28/03/2024, vă transmitem rezultatele analizelor de laborator.

Șef Laborator

Dr. BABII Mihaela

Director Executiv

Dr. PUIU Constantin Viorel



SIGURANTA ALIMENTELOR  
BULETIN DE ANALIZĂ

Nr. 21190 din 05.04.2024



SR EN ISO/IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI 1042

Contextul prelevării: La cerere

Program prelevare: Industrie / privat

Strategie prelevare: Obiectiva

Circuit: Intern

Proprietar: I.I. POPICA CRINELA ALINA P.F.

Unitate: POPICA CRINELA ALINA

Sediu social/domiciliu: BRASOV, Codlea,  
STR.LUNGA, NR.119

Adresă: BRASOV, Codlea

Date cu privire la acțiunea de prelevare a probelor

Data și ora de prelevare: 28.03.2024 - 28.03.2024

Responsabil prelevare: Administrator POPICA CRINELA ALINA

Locul prelevării: STUPINA

Metodă de prelevare: -

Date cu privire la recepția probelor

Data:  
28.03.2024

Temperatura/starea termică:  
15,0°C

Responsabil:  
Ing. Adriana Horotan


Tabel produse/obiective, probe și teste (nr total probe: 1)

\* Teste adăugate la nivel de laborator

Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și conduzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la dsbv@rdslink.ro

FA01-BA-P  
Ediția 2/01.01.2016  
Revizia 1/25.01.2018

Tipărit de Bicl. Crina Ghimpu Versiune nr. 1 din  
05.04.2024 09.01.26



BA-BV-21190  
pagina 1 din 3

1. Produs/Obiectiv: MIERE NATURALA POLIFLORA, I.I. POPICA CRINELA ALINA P.F.

Cod probă Perioada analitică	Detalii probă	Test, metodă de analiză / Parametri de performanță	Rezultate, IM, UM	Concluzii
PR- BV-21190-1 28.03.2024 - 05.04.2024	cantit. totală: 1,00 unitati  nr. unități/probă: 1 sigilare: Nesigilat stare de primire: Corespunzatoare Lot: 7 cantit. lot. 2.00T (DATA AMBALARII 02.2024/ DATA EXP.02.2027 / AMBALAJ ORIGINAL - SIGILIUL PRODUCATORULUI.)	Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic Umiditate prin SR 784-3: 2009 pct. 4.1.1 (AR) (PS-L-01) (CG) (M)	21190-1.1: 16,46 %	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si completarile ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic Zahar invertit prin SR 784-3:2009 punctul 4.4 (AR) (PS-L-60) (CG)	21190-1.1: 78,87 %	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si completarile ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic Zaharoza prin SR 784-3:2009 punctul 4.5 (AR) (PS-L-60) (CG)	21190-1.1: 2,66 %	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si completarile ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic HMF prin SR 784-3: 2009 pct. 4.9 (AR) (PS-L-38) (CG)	21190-1.1: 0,29 mg/100 g	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si completarile ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic Indice diastazic prin SR 784-3:2009 pct. 4.7 (AR) (PS-L-06) (CG)	21190-1.1: 17,9 cm3/g	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si

\* Teste adăugate la nivel de laborator

Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și conștientizarea se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la [dsbv@rdslink.ro](mailto:dsbv@rdslink.ro)

Tipărit de Biol. Cnna Ghimpu Versiune nr. 1 din  
05.04.2024 09:01:26



FA01-BA-P  
Ediția 2/01.01.2016  
Revizia 1/25.01.2018

BA-BV-21190  
pagina 2 din 3

Responsabili teste/analize:

C. G. = Biol. Crina GHIMPU...

Responsabil FIZICO-CHIMIC: Ing. Lorena Anghelus,

**Abrevieri / Definiții:**

(AR) - Acreditat RENAR  
(NR) - Neacreditat RENAR  
(M) - Validat  
IM - incertitudine de măsurare  
UM - unități de măsură

**Potrivit rezultatelor** - când nu sunt precizate criteriile de admisibilitate referitoare la rezultatele investigației efectuate sau când interpretarea rezultatului nu poate fi încadrată cu certitudine ca fiind corespunzător/necorespunzător (dacă rezultatul măsurării ± incertitudinea extinsă (obligatoriu menționată în BA) cu o probabilitate de acoperire de 95% se suprapune peste limita specificației, etc. ).

Număr de exemplare  din care se distribuie:

LSVSA, Siguranța Alimentelor

I.I. POPIȚA CRINELA ALINA P.F.,  
POPIȚA CRINELA ALINA

I.I. POPIȚA CRINELA ALINA P.F.

Servicii DSVSA:

Contabilitate

.....

Serviciu/Birou Control Oficial  
Sănătate Animală și Bunăstare  
Animală

Serviciu/Birou Control Oficial  
Siguranța Alimentelor

Birou/Compartiment Nutriția  
Animalelor și Produse Medicinale  
Veterinare

Circumscripțiile sanitare veterinare și  
pentru Siguranța Alimentelor Oficiale

Număr anexe

\* Teste adăugate la nivel de laborator

Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la [dsvbv@rdslink.ro](mailto:dsvbv@rdslink.ro)

Tipărit de Biol. Crina Ghimpu Versiune nr. 1 din  
05.04.2024 09.01.26



**ATLASvet**  
**LIMS**

FA01-BA-P  
Ediția 2/01.01.2016  
Revizia 1/25.01.2018

BA-BV-21190  
pagina 3 din 3



AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
DIRECȚIA SANITARĂ-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

LABORATORUL SANITAR-VETERINAR ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
BRASOV

Brasov, Str. Feldioare nr. 20A; Tel: 0268/440257; Fax: 0268/441722;  
E-mail: dsbv@rdslink.ro; Site: www.dsvsbrasov.ro; C.U.I.: 4523126;  
Cont. RO93TREZ1315009XXX000200, Trezorerie, Trez. Brasov

Nr. intrare/ieșire 1193 / 08 APR 2024



La Cererea de analiza probe de origine animala nr. 2 din 28.03.2024 emisă de I.I. POPICA CRINELA ALINA P.F., POPICA CRINELA ALINA, Codlea, BRASOV, înregistrată prin CA-BV-21191 din 28.03.2024, vă transmitem rezultatele analizelor de laborator.

Șef Laborator

Dr. BABII Mihaela

Director Executiv

Dr. PUȚU Constantin Viorel



acreditat pentru  
INCERCARE

SIGURANȚA ALIMENTELOR  
BULETIN DE ANALIZĂ

Nr. 21191 din 05.04.2024



SR EN ISO/IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI 1042

Contextul prelevării: La cerere

Program prelevare: Industrie / privat

Strategie prelevare: Obiectiva

Circuit: Intern

Proprietar: I.I. POPICA CRINELA ALINA P.F.

Unitate: POPICA CRINELA ALINA

Sediu social/domiciliu: BRASOV, Codlea,  
STR.LUNGA, NR.119

Adresă: BRASOV, Codlea

Date cu privire la acțiunea de prelevare a probelor

Data și ora de prelevare: 28.03.2024 - 28.03.2024

Responsabil prelevare: Administrator POPICA CRINELA ALINA

Locul prelevării: STUPINA

Metodă de prelevare: -

Date cu privire la recepția probelor

Data  
28.03.2024

Temperatura/starea termică:  
15,0°C

Responsabil:  
Ing. Adriana Horotan

Tabel produse/obiective, probe și teste (nr total probe: 1)

\* Teste adăugate la nivel de laborator

Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului; responsabilitatea rezultatelor aparține solicitantului CA. Încercările marcate cu NIR nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la dsbv@rdslink.ro

FA01-BA-P  
Ediția 2/01.01.2016  
Revizia 1/25.01.2018

Tipărit de Biol. Cnna Ghimpu Versiune nr. 1 din  
05.04.2024 08:54:01



BA-BV-21191  
pagina 1 din 3

1. Produs/Obiectiv: MIERE NATURALA DE SALCAM, I.I. POPICA CRINELA ALINA P.F.

Cod probă Perioada analitică	Detalii probă	Test, metodă de analiză / Parametri de performanță	Rezultate, IM, UM	Concluzii
PR- BV-21191-1 28.03.2024 05.04.2024	cantit. totală: 1,00 unitati nr. unități/probă: 1 sigilare: Nesigilat stare de primire: Corespunzatoare Lot: 7 cantit. lot: 1,00T (DATA AMBALARII 02.2024/ DATA EXP.02.2027 / AMBALAJ ORIGINAL - SIGILIUL PRODUCATORULUI.)	Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic Umiditate prin SR 784-3: 2009 pct. 4.1.1 (AR) (PS - L -01) (CG) (V)	21191-1.1 : 15,93 %	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si completarile ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic HMF prin SR 784-3: 2009 pct. 4.9 (AR) (PS - L -38) (CG)	21191-1.1 : 0,35 mg/100 g	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic Zaharoza prin SR 784-3:2009 punctul 4.5 (AR) (PS - L -60) (CG) (V)	21191-1.1 : 3,02 %	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si completarile ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic Indice diastazic prin SR 784-3:2009 pct. 4.7 (AR) (PS - L -06) (CG)	21191-1.1 : 13,9 cm3/g	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si completarile ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic Zahar invertit prin SR 784-3:2009 punctul 4.4 (AR) (PS - L -60) (CG) (V)	21191-1.1 : 79,55 %	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si

\* Teste adăugate la nivel de laborator

Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NIR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să solicitați certificatul de acreditare la dsbv@roslink.ro

Tipărit de Biol. Cnna Ghimpu Versiune nr. 1 din  
05.04.2024 08:54:01



FA01-BA-P  
Ediția 2.01.01.2016  
Revizia 1/25.01.2018

BA-BV-21191  
pagina 2 din 3

Responsabili teste/analize:

C. G. = Biol. Crina GHIMPU.....

Responsabil FIZICO-CHIMIC: Ing. Lorena Anghelus, \_\_\_\_\_

## Abrevieri / Definiții:

(AR) - Acreditat RENAR

(NR) - Neacreditat RENAR

(D) - Desemnare metoda

(V) - Validat

IM - incertitudine de măsurare

UM - unități de măsură

Potrivit rezultatelor - când nu sunt precizate criteriile de admisibilitate referitoare la rezultatele investigației efectuate sau când interpretarea rezultatului nu poate fi încadrată cu certitudine ca fiind corespunzător/necorespunzător (dacă rezultatul măsurării  $\pm$  incertitudinea extinsă (obligatoriu menționată în BA) cu o probabilitate de acoperire de 95% se suprapune peste limita specificației, etc.).

Număr de exemplare  din care se distribuie: LSVSA, Siguranța Alimentelor

Servicii DSVSA:

 I.I. POPIȚA CRINELA ALINA P.F.,  
POPIȚA CRINELA ALINA Contabilitate I.I. POPIȚA CRINELA ALINA P.F. ..... Serviciu/Birou Control Oficial  
Sănătate Animală și Bunăstare  
Animală Serviciu/Birou Control Oficial  
Siguranța Alimentelor Birou/Compartiment Nutriția  
Animalelor și Produse Medicinale  
Veterinare Circumscripțiile sanitare veterinare și  
pentru Siguranța Alimentelor OficialeNumăr anexe 

\* Teste adăugate la nivel de laborator

Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să solicitați certificatul de acreditare la [dsbv@rdslink.ro](mailto:dsbv@rdslink.ro)

Tipărit de Biol. Crina Ghimpu Versiune nr. 1 din  
05.04.2024 08:54:01



ATLASvet  
LIMS

FA01-BA-P  
Ediția 2.01.01.2016  
Revizia 1/25.01.2018

BA-BV-21191  
pagina 3 din 3



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR**  
**DIRECȚIA SANITARĂ-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR**

**LABORATORUL SANITAR-VETERINAR ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR**  
**BRASOV**

Brasov, Str. Feldioarei nr. 20A; Tel: 0268/440257, Fax: 0268/441722;  
 E-mail: dsbv@rdslink.ro, Site: www.dsvsabrasov.ro, C.U.I.: 4523126;  
 Cont: RO93TREZ1315009XXX000200, Trezorerie: Trez. Brasov

08 APR 2024

Nr. intrare/ieșire 1194 /



La Cererea de analiza probe de origine animala nr. 3 din 28.03.2024 emisă de I.I. POPICA CRINELA ALINA P.F., POPICA CRINELA ALINA, Codlea, BRASOV, înregistrată prin CA-BV-21192 din 28.03.2024, vă transmitem rezultatele analizelor de laborator.

Sef Laborator

Dr. BABII Mihaela

Director Executiv

Dr. PUIU Constantin Viorel



**SIGURANTA ALIMENTELOR**  
**BULETIN DE ANALIZĂ**

Nr. 21192 din 05.04.2024



SR EN ISO/IEC 17025:2013  
 CERTIFICAT DE ACREDITARE  
 LI 1042

Contextul prelevării: **La cerere**

Program prelevare: **Industrie / privat**

Strategie prelevare: **Obiectiva**

Circuit: **Intern**

Proprietar: **I.I. POPICA CRINELA ALINA P.F.**

Unitate: **POPICA CRINELA ALINA**

Sediu social/domiciliu: **BRASOV, Codlea,  
 STR.LUNGA,NR.119**

Adresă: **BRASOV, Codlea**

Date cu privire la acțiunea de prelevare a probelor

Data și ora de prelevare: **28.03.2024 - 28.03.2024**

Responsabil prelevare: **Administrator POPICA CRINELA ALINA**

Locul prelevării: **STUPINA**

Metodă de prelevare: **-**

Date cu privire la recepția probelor

Data: **28.03.2024**

Temperatura/starea termică: **15,0°C**

Responsabil: **Ing. Adriana Horotan**

Tabel produse/obiective, probe și teste (nr total probe: 1)

\* Teste adăugate la nivel de laborator

Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului; responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la dsbv@rdslink.ro

FA01-BA-P  
 Ediția 2/01.01.2016  
 Revizia 1/25.01.2018

Tipărit de Biol. Cnna Ghimpu Versiune nr. 1 din  
 05.04.2024 08:46:18



BA-BV-21192  
 pagina 1 din 3

1. Produs/Obiectiv: MIERE NATURALA DE TEI, I.I. POPICA CRINELA ALINA P.F.

Cod proba Perioada analitică	Detalii probă	Test, metodă de analiză / Parametri de performanță	Rezultate, IM, UM	Concluzii
PR- BV-21192-1  28.03.2024 - 05.04.2024	cantit. totală: 1,00 unitati  nr. unități/probă: 1 sigilare: Nesigilat stare de primire: Corespunzatoare Lot: 7 cantit. lot: 1,00T (DATA AMBALARII 02.2024/ DATA EXP.02.2027 / AMBALAJ ORIGINAL - SIGILIUL PRODUCATORULUI.)	Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic HMF prin SR 784-3: 2009 pct. 4.9 (AR) (PS-L-38) (CG)	21192-1.1 : 0,45 mg/100 g	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si completarile ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic Indice diastazic prin SR 784-3:2009 pct. 4.7 (NR) (PS-L-06) (CG)	21192-1.1 : 13,9 cm <sup>3</sup> /g	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si completarile ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic Zahar invertit prin SR 784-3:2009 punctul 4.4 (AR) (PS-L-60) (CG)	21192-1.1 : 78,43 %	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si completarile ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic Umiditate prin SR 784-3: 2009 pct. 4.1.1 (AR) (PS - L -01) (CG) (M)	21192-1.1 : 16,92 %	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si completarile ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic Zaharoza prin SR 784-3:2009 punctul 4.5 (NR) (PS-L-60) (CG)	21192-1.1 : 1,87 %	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si

\* Teste adăugate la nivel de laborator

Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probe conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la dsbv@rdslink.ro

Tipărit de Biol. Cnna Ghimpu Versiune nr. 1 din  
05.04.2024 08.46.18




FA01-BA-P  
Ediția 2/01.01.2016  
Revizia 1/25.01.2018

BA-BV-21192  
pagina 2 din 3



Responsabili teste/analize:

C. G. = Biol. Crina GHIMPU.....

Responsabil FIZICO-CHIMIC: Ing. Lorena Anghelus, 

**Abrevieri / Definiții:**

- (AR) - Acreditat RENAR
- (NR) - Neacreditat RENAR
- (D) - Desemnare metoda
- (V) - Validat
- IM - incertitudine de măsurare
- UM - unități de măsură

Potrivit rezultatelor - când nu sunt precizate criteriile de admisibilitate referitoare la rezultatele investigației efectuate sau când interpretarea rezultatului nu poate fi încadrată cu certitudine ca fiind corespunzător/necorespunzător (dacă rezultatul măsurării  $\pm$  incertitudinea extinsă (obligatoriu menționată în BA) cu o probabilitate de acoperire de 95% se suprapune peste limita specificației, etc.).

Număr de exemplare  din care se distribuie:

LSVSA, Siguranța Alimentelor

I.I. POPICA CRINELA ALINA P.F.,  
POPICA CRINELA ALINA

I.I. POPICA CRINELA ALINA P.F.

Servicii DSVSA:

Contabilitate

.....  
 Serviciu/Birou Control Oficial  
Sănătate Animală și Bunăstare  
Animală

Serviciu/Birou Control Oficial  
Siguranța Alimentelor

Birou/Compartiment Nutriția  
Animalelor și Produse Medicinale  
Veterinare

Circumscripțiile sanitare veterinare și  
pentru Siguranța Alimentelor Oficiale


Număr anexe  0

.....  
 .....

\* Teste adăugate la nivel de laborator

Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitenț. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului; responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcale cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la [dsvtbv@rdslink.ro](mailto:dsvtbv@rdslink.ro)

Tipărit de Biol. Crina Ghimpu Versiune nr. 1 din  
05 04 2024 08 46:18



FA01-BA-P  
Ediția 2/01.01.2016  
Revizia 1/25.01.2018

BA-BV-21192  
pagina 3 din 3



AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
DIRECȚIA SANITARĂ-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

LABORATORUL SANITAR-VETERINAR ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
BRASOV

Brasov, Str. Feldioarei nr. 20A; Tel. 0268/440257; Fax. 0268/441722;  
E-mail: dsbv@rdslink.ro; Site: www.dsvsabrasov.ro; C.U.I.: 4523126;  
Cont: RO93TREZ1315009XXX000200, Trezorerie: Trez. Brasov

Nr. intrare/ieșire 1196 /

08 APR 2024



La Cererea de analiza probe de origine animala nr. 5 din 28.03.2024 emisă de I.I. POPICA CRINELA ALINA P.F., POPICA CRINELA ALINA, Codlea, BRASOV, înregistrată prin CA-BV-21194 din 28.03.2024, vă transmitem rezultatele analizelor de laborator.

Șef Laborator

Dr. BABII Mihaela



Director Executiv

Dr. PULU Constantin Viorel

SIGURANȚA ALIMENTELOR  
BULETIN DE ANALIZĂ

acreditat pentru  
INCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI 1042

Nr. 21194 din 05.04.2024



Contextul prelevării: La cerere

Program prelevare: Industrie / privat

Strategie prelevare: Obiectiva

Circuit: Intern

Proprietar: I.I. POPICA CRINELA ALINA P.F.

Unitate: POPICA CRINELA ALINA

Sediu social/domiciliu: BRASOV, Codlea,  
STR.LUNGA, NR.119

Adresă: BRASOV, Codlea

Date cu privire la acțiunea de prelevare a probelor

Data și ora de prelevare: 28.03.2024 - 28.03.2024

Responsabil prelevare: Administrator POPICA CRINELA ALINA

Locul prelevării: STUPINA

Metodă de prelevare: -

Date cu privire la recepția probelor

Data:  
28.03.2024

Temperatura/starea termică:  
15,0°C


Responsabil:  
Ing. Adriana Horotan

Tabel produse/obiective, probe și teste (nr total probe: 1)

\* Teste adăugate la nivel de laborator  
Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului; responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la dsbv@rdslink.ro

FA01-BA-P  
Ediția 2/01.01.2016  
Revizia 1/25.01.2016

Tipărit de Biol. Cnna Ghimpu Versiune nr. 1 din  
05.04.2024 08:41:44



BA-BV-21194  
pagina 1 din 3

1. Produs/Obiectiv: **MIERE NATURALA DE PADURE ( MANA )**, I.I. **POPICA CRINELA ALINA P.F.**

Cod probă Perioada analitică	Detalii probă	Test, metodă de analiză / Parametri de performanță	Rezultate, IM, UM	Concluzii
PR- BV-21194-1  28.03.2024 - 05.04.2024	cantit. totală: 1,00 unitati  nr. unități/probă 1 sigilare: Nesigilat stare de primire: <b>Corespunzatoare</b> Lot: 7 cantit. lot: 500.00kg (DATA AMBALARII 02.2024 / DATA EXP.02.2027 / AMBALAJ ORIGINAL - SIGILIUL PRODUCATORULUI.)	Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic <b>Zahar invertit prin SR 784-3:2009</b> punctul 4.4 (AR) (PS - L -60) (CG) (M)	21194-1.1 : 77,18 %	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si completarile ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic <b>Indice diastazic prin SR 784-3:2009 pct.</b> 4.7 (AR) (PS-L-06) (CG)	21194-1.1 : 23,8 cm3/g	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si completarile ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic <b>Umiditate prin SR 784-3: 2009 pct. 4.1.1</b> (AR) (PS - L -01) (CG) (M)	21194-1.1 : 17,70 %	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si completarile ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic <b>Zaharoza prin SR 784-3:2009 punctul</b> 4.5 (AR) (PS - L -60) (CG) (M)	21194-1.1 : 4,04 %	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si completarile ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic <b>HMF prin SR 784-3: 2009 pct. 4.9</b> (AR) (PS - L -38) (CG)	21194-1.1 : 1,18 mg/100 g	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completarile ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si

\* Teste adăugate la nivel de laborator

Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la dsbv@rdslink.ro

Tipărit de Biol. Crina Ghimpu Versiune nr. 1 din  
05.04.2024 08.41.44



**ATLASvet**  
**LIMS**

FA01-BA-P  
Ediția 2/01.01.2016  
Revizia 1/25.01.2018

BA-BV-21194  
pagina 2 din 3

Responsabili teste/analize:

C. G. = Biol. Crina GHIMPU

Responsabil FIZICO-CHIMIC: Ing. Lorena Anghelus

**Abrevieri / Definiții:**

(AR) - Acreditat RENAR

(NR) - Neacreditat RENAR

(D) - Desemnare metoda

(V) - Validat

IM - incertitudine de măsurare

UM - unități de măsură

**Potrivit rezultatelor** - când nu sunt precizate criteriile de admisibilitate referitoare la rezultatele investigației efectuate sau când interpretarea rezultatului nu poate fi încadrată cu certitudine ca fiind corespunzător/necorespunzător (dacă rezultatul măsurării ± incertitudinea extinsă (obligatoriu menționată în BA) cu o probabilitate de acoperire de 95% se suprapune peste limita specificației, etc.).

Număr de exemplare  din care se distribuie:

LSUSA, Siguranța Alimentelor

Servicii DSUSA:

I.I. POPIȚA CRINELA ALINA P.F.,  
POPIȚA CRINELA ALINA

Contabilitate

I.I. POPIȚA CRINELA ALINA P.F.

Serviciu/Birou Control Oficial  
Sănătate Animală și Bunăstare  
Animală

Serviciu/Birou Control Oficial  
Siguranța Alimentelor

Birou/Compartiment Nutriția  
Animalelor și Produse Medicinale  
Veterinare

Circumscripțiile sanitare veterinare și  
pentru Siguranța Alimentelor Oficiale

Număr anexe



\* Teste adăugate la nivel de laborator

Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului; responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la dsbv@rdslink.ro

Tipărit de Biol. Crina Ghimpu Versiune nr. 1 din  
05.04.2024 08:41:44



ATLASvet  
LIMS

FA01-BA-P  
Ediția 2/01.01.2016  
Revizia 1/25.01.2018

BA-BV-21194  
pagina 3 din 3



AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
DIRECȚIA SANITARĂ-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

LABORATORUL SANITAR-VETERINAR ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
BRASOV

Brasov, Str. Feldioarei nr. 20A, Tel: 0268/440257, Fax: 0268/441722,  
E-mail: dsbv@rdslink.ro, Site: www.dsvsabrasov.ro, C.U.I.: 4523126;  
Cont: RO931REZ1315009XXX000200, Trezorerie: Trez. Brasov

Nr. intrare/ieșire 1195 /

08 APR 2024



La Cererea de analiza probe de origine animala nr. 4 din 28.03.2024 emisă de I.I. POPICA CRINELA ALINA P.F., POPICA CRINELA ALINA, Codlea, BRASOV, înregistrată prin CA-BV-21193 din 28.03.2024, vă transmitem rezultatele analizelor de laborator.

Șef Laborator

Dr. BABII Mihaela

Director Executiv

Dr. PUIU Constantin Viorel



SIGURANTA ALIMENTELOR  
BULETIN DE ANALIZĂ

Nr. 21193 din 05.04.2024



SR EN ISO/IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 1042

Contextul prelevării: La cerere

Program prelevare: Industrie / privat

Strategie prelevare: Obiectiva

Circuit: Intern

Proprietar: I.I. POPICA CRINELA ALINA P.F.

Unitate: POPICA CRINELA ALINA

Sediu social/domiciliu: BRASOV, Codlea,  
STR.LUNGA, NR.119

Adresa: BRASOV, Codlea

Date cu privire la acțiunea de prelevare a probelor

Data și ora de prelevare: 28.03.2024 - 28.03.2024

Responsabil prelevare: Administrator POPICA CRINELA ALINA

Locul prelevării: STUPINA

Metodă de prelevare: -

Date cu privire la recepția probelor

Data:  
28.03.2024

Temperatura/starea termică:  
15,0°C

Responsabil:  
Ing. Adriana Horotan

Tabel produse/obiective, probe și teste (nr total probe: 1)

\* Teste adăugate la nivel de laborator

Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să solicitați certificatul de acreditare la dsbv@rdslink.ro

FA01-BA-P  
Ediția 2/01.01.2015  
Revizia 1/25.01.2018

Tipărit de Biol. Cnna Ghimpu Versiune nr. 1 din  
05.04.2024 08:50:25



BA-BV-21193  
pagina 1 din 3

1. Produs/Obiectiv: MIERE NATURALA DE RAPITA, I.I. POPICA CRINELA ALINA P.F.

Cod probă Perioada analitică	Detalii probă	Test, metodă de analiză / Parametri de performanță	Rezultate, IM, UM	Concluzii
PR- BV-21193-1  28.03.2024 - 05.04.2024	cantit. totală: 1,00 unitati  nr. unități/probă: 1 sigilare: Nesigilat stare de primire: Corespunzatoare Lot. 7 cantit. lot: 500,00kg (DATA AMBALARII 02 2024/ DATA EXP.02 2027 / AMBALAJ ORIGINAL - SIGILIUL PRODUCATORULUI.)	Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic Zahar Invertit prin SR 784-3:2009 punctul 4.4 (AR) (PS - L -60) (CG) (M)	21193-1.1 : 77 %	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completările ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si completările ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic Umiditate prin SR 784-3: 2009 pct. 4.1.1 (NR) (PS - L -01) (CG) (M)	21193-1.1 : 17,39 %	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completările ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si completările ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic HMF prin SR 784-3: 2009 pct. 4.9 (AR) (PS - L -38) (CG)	21193-1.1 : 2,22 mg/100 g	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completările ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si completările ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic Indice diastazic prin SR 784-3:2009 pct. 4.7 (AR) (PS-L-06) (CG)	21193-1.1 : 10,9 cm3/g	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completările ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si completările ulterioare.
		Serviciu/Compartiment: Fizico-Chimic Zaharoza prin SR 784-3:2009 punctul 4.5 (AR) (PS - L -60) (CG) (M)	21193-1.1 : 3,01 %	Rezultatul testului/ testelor <b>corespunde</b> prevederilor ORD. 522/798/317/2003 MADR/MS/ANPC cu modificarile si completările ulterioare; Directivei nr.110/2001/CE cu modificarile si

\* Teste adăugate la nivel de laborator

Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/ra unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la ds@bv@rdslink.ro

Tipărit de Bicl. Crina Ghimpu Versiune nr. 1 din  
05.04.2024 08:50:25



FA01-BA-P  
Ediția 2/01.01.2016  
Revizia 1/25.01.2018

BA-BV-21193  
pagina 2 din 3

Responsabili teste/analize:

C. G. = Biol. Crina GHIMPU.....

Responsabil FIZICO-CHIMIC: Ing. Lorena Anghelus,

**Abrevieri / Definiții:**

(AR) - Acreditat RENAR  
(NR) - Neacreditat RENAR  
(D) - Desemnare metoda  
(V) - Validat  
IM - incertitudine de măsurare  
UM - unități de măsură

Potrivit rezultatelor - când nu sunt precizate criteriile de admisibilitate referitoare la rezultatele investigației efectuate sau când interpretarea rezultatului nu poate fi încadrată cu certitudine ca fiind corespunzător/necorespunzător (dacă rezultatul măsurării ± incertitudinea extinsă (obligatoriu menționată în BA) cu o probabilitate de acoperire de 95% se suprapune peste limita specificației, etc. ).

Număr de exemplare  2 din care se distribuie:

LSVSA, Siguranta Alimentelor

I.I. POPICA CRINELA ALINA P.F.,  
POPICA CRINELA ALINA

I.I. POPICA CRINELA ALINA P.F.

Servicii DSVSA:

Contabilitate

.....

Serviciu/Birou Control Oficial  
Sănătate Animală și Bunăstare  
Animală

Serviciu/Birou Control Oficial  
Siguranța Alimentelor

Birou/Compartiment Nutriția  
Animalelor și Produse Medicinale  
Veterinare

Circumscripțiile sanitare veterinare și  
pentru Siguranța Alimentelor Oficiale

Număr anexe  0

.....

.....

\* Teste adăugate la nivel de laborator

Oncide, interpretarea și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatul încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiza fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la dsbv@rdslink.ro

Tipant de Biol. Crina Ghimpu Versiune nr. 1 din  
05 04 2024 08 50 25



ATLASvet  
LIMS

FA01-BA-P  
Ediția 2/01 01 2016  
Revizia 1/25 01 2018

BA-BV-21193  
pagina 3 din 3